

COLOR CODE

ColorCode Terminal

Инструкция пользователя: шаг за шагом, с заполненными полями

Тексты и термины — из интерактивного мануала приложения

Версия 8.0 · 2026

Содержание

1. Быстрый старт: первые 4 шага и 8 цепочек мануала
2. Сервисы и сферы: каталог, карточка шара, дашборд
3. Хосты и медали: форма поле за полем
4. Карта функций: все 10 экранов с примерами
5. Терминал: палитра, клавиатура с глобусами, окна, кот, команды
6. Языки и голосовой терминал
7. Мозг ColorCode и безопасность

1. Быстрый старт

1.1 Первые 4 шага после установки (из интерактивного мануала)

Шаг	Что делать	Подробности из мануала
01 · Выберите язык	Карточка «Язык» на центральной панели.	Поддерживается 20 языков: русский, английский, испанский, португальский, французский, немецкий, итальянский, китайский, хинди, арабский, турецкий, индонезийский, японский, корейский, вьетнамский, тайский, польский, украинский, бенгальский, персидский. Интерфейс, кот-ассистент и подсказки переключаются на ваш язык.
02 · Войдите в Google Play	Карточка «Google Play» → войти один раз.	Если Google-аккаунт уже есть на планшете, ColorCode использует системную сессию и не заставляет создавать новый. Далее приложения из каталога (383 сервиса) ставятся одним тапом по шару.
03 · Создайте профиль	Интерактивный мастер настройки, 8 шагов.	Профиль, хосты, AI-ассистент, тема терминала, сервисы. Секреты шифруются и записываются в обычное хранилище. Прогресс хранится локально.
04 · Откройте терминал	«Терминал» в боковом меню.	Откроется фирменный космический терминал: зелёный текст, медали хостов наверху, шары сервисов внизу. Кот говорит и подсказывает голосом.

1.2 Восемь рабочих цепочек мануала

Language → Русский / English / Thai / Chinese

Google Play → sign in once → return to ColorCode

Setup Wizard → Host → Services → Open terminal

Name: My VPS · host:port · user · auth method

Services → + → YouTube / Gemini / ChatGPT → Add

YouTube + Gemini + Docs = three movable windows

Check Gemini + Manus → Live brain answer

Official login page only; no secrets in terminal text

Термины мануала: хосты и AI-записи отображаются **медалями** на верхней панели и **шарами** в нижнем дашборде. Тап по карточке хоста открывает фирменный рабочий терминал. Медали — быстрые входы. Шары можно переставлять; когда шаров много, тяните свободную полосу между ними влево-вправо.

2. Сервисы и сферы

2.1 Каталог: 383 сервиса в 30 категориях

Каждый сервис — 3D-шар. Тап → установка из Google Play или добавление на панель. Категории-чипы: Браузеры (25), VPN/Mesh/Туннели (33), AI/LLM Провайдеры (28), Локальные AI-платформы (18), Генерация изображений (14), Генерация видео (10), Голос/TTS/STT (18), Облачные платформы (9) и другие.




Рис. 2-1. Экран Services: встроенные сервисы, нижний дашборд, каталог с чипами




Рис. 2-2. Мануал, шаг 4: каталог сервисов и спецификация класса обслуживания

2.2 Карточка настройки шара — поля уже заполнены примером

Настройка сферы · пример

Место

Bottom Dashboard ✓

Материал (Appearance)

Glass – стекло

Цвет (Sphere color)

Teal – бирюзовый

Диаметр (Diameter)

56 px

Оборот Земли (Earth rotation)

96 сек

Действие

Apply → шар на панели




Рис. 2-3. Карточка сферы в приложении: место, материал, цвет, размер, вращение




Рис. 2-4. Новые шары в ряду «Installed in dashboard» + панель быстрых действий

Добавить свой сервис: «Add service» → ссылка (например, <https://claude.ai>) → шар появляется в каталоге и на дашборде.

3. Хосты и медали

3.1 Экран Hosts




Рис. 3-1. Экран Hosts: слайдеры сфер, карточки действий, Function map




Рис. 3-2. Диалог «Поделиться сборкой»: Copy APK link / Open — та же сборка ставится на другое устройство

Глобальные слайдеры: Diameter 35 px и One turn 96 сек → «Apply to all» применяет ко всем шарам, «Normalize sizes» выравнивает размеры.

3.2 Форма Create host: пустые поля → заполненные поля

The screenshot shows the 'Create host' form in the ColorCode app. The form is titled 'Create host' and has a subtitle 'Провайдер (необязательно)'. The form contains several input fields and sections:

- Provider (необязательно):** A dropdown menu with the option 'Без провайдера' (No provider).
- Host name:** An empty text input field.
- Medal image:** A section with a placeholder image and an 'Upload' button. Below it, there is a link to 'All emoji collections (37)'.
- Hostname or IP address:** An empty text input field.
- Username:** A text input field with the value 'root'.
- Port:** A text input field with the value '22'.
- Password / passphrase (optional):** An empty text input field.
- SSH private key (optional):** An empty text input field.
- Startup command / snippet:** An empty text input field.
- Jump hosts / Host chaining:** A section with a placeholder value 'not set'.
- Proxy HTTP / SOCKS5:** A section with a placeholder value 'not set'.
- SFTP default path:** A section with a placeholder value '~/'.
- Port forwarding:** A section with a placeholder value 'Local -L - Remote -R - Dynamic -D'.
- Group + Tags:** A section with a placeholder value 'inheritance and filters'.
- Terminal theme:** A section with a placeholder value 'ColorCode firm terminal'.
- Session logs + known host:** A section with a placeholder value 'EZE logs, bookmarks, fingerprint'.

At the bottom of the form, there is a button 'Проверить соединение' (Check connection) and a green button 'Create host medal'.

Рис. 3-3. Пустая форма — что настраиваем

The screenshot shows the 'Create host' form in the ColorCode app, filled with example data. The form is titled 'Create host' and has a subtitle 'Провайдер (необязательно)'. The form contains several input fields and sections:

- Provider (необязательно):** A dropdown menu with the option 'Без провайдера' (No provider).
- Host name:** A text input field with the value 'Мой сервер (prod)' (My server (prod)).
- Medal image:** A section with a placeholder image and an 'Upload' button. Below it, there is a link to 'All emoji collections (37)'.
- Hostname or IP address:** A text input field with the value '203.0.113.10'.
- Username:** A text input field with the value 'root'.
- Port:** A text input field with the value '22'.
- Password / passphrase (optional):** A text input field with the value 'MyP@ssw0rd!'.
- SSH private key (optional):** A text input field with the value 'id_rsa.pem'.
- Startup command / snippet:** A text input field with the value 'http'.
- Jump hosts / Host chaining:** A section with a placeholder value 'jump.company.com'.
- Proxy HTTP / SOCKS5:** A section with a placeholder value 'socks5:1080'.
- SFTP default path:** A section with a placeholder value '/var/www'.
- Port forwarding:** A section with a placeholder value 'Dynamic -D:1080'.
- Group + Tags:** A section with a placeholder value 'prod · eu'.
- Terminal theme:** A section with a placeholder value 'ColorCode firm terminal'.
- Session logs + known host:** A section with a placeholder value 'EZE logs, bookmarks, fingerprint'.

At the bottom of the form, there is a button 'Проверить соединение' (Check connection) and a green button 'Create host medal'.

Рис. 3-4. Та же форма, заполненная прямо в полях нашим примером

Create host · заполненный пример (как на рис. 3-4)

Провайдер	Без провайдера
Host name	Мой сервер (prod)
Medal image	эмодзи из 37 коллекций
Hostname or IP	203.0.113.10
Username · Port	root · 22
Password	MyP@ssw0rd!
SSH private key	id_rsa.pem
Startup command	htop
Jump hosts	jump.company.com
Proxy HTTP/SOCKS5	socks5 :1080
SFTP default path	/var/www
Port forwarding	Dynamic -D :1080
Group + Tags	prod · eu
Terminal theme	ColorCode firm

Дальше: «Проверить соединение» → «Create host medal» → медаль на верхней панели.




Рис. 3-5. Живой пример из приложения: test / 172.275.235.52 / root / 22




Рис. 3-6. Результат: карточка «test» root@103.107.229.8:22 · трост «test created as medal»

4. Карта функций: 10 экранов с примерами




Рис. 4-1. Auth: отпечаток/PIN, 2FA TOTP, устройства




Рис. 4-2. Vaults: хранилища, E2E, права

Auth · заполненный пример	
Fingerprint / PIN	включено
2FA TOTP	Google Authenticator
Пароль шифрования	задан при первом входе

Vaults · заполненный пример	
Хранилище	Team «prod-configs»
Файл	inventory.ini (загружен)
Права команды	Can view




Рис. 4-3. Groups: наследование, drag&drop, теги




Рис. 4-4. SFTP: двухпанельный менеджер файлов

Groups · пример

Группа

prod (логин, прокси, тема – наследуются)

Хосты внутри

web-1, web-2

SFTP · пример

Слева

телефон: /Download

Справа

сервер: /var/backups

Действие

backup.tar.gz → на сервер




Рис. 4-5. Tunnels: Local -L, Remote -R, Dynamic -D




Рис. 4-6. Keychain: Ed25519/ECDSA/RSA, FIDO2

Tunnels · пример

Тип

Dynamic (SOCKS)

Порт

:1080 → ssh -D :1080

Keychain · пример

Тип ключа

Ed25519

Действие

сгенерировать → в authorized_keys




Рис. 4-7. SSH ID: ключи устройства, провижининг




Рис. 4-8. Logs: журналы, закладки (пароли не пишутся)

SSH ID · пример

Provision authorized_keys

прописать ключ на сервере

Logs · пример

Закладка

«здесь упал деплой» – вчера, 22:14

4. Карта функций: 10 экранов с примерами




Рис. 4-9. Team: приглашения, командные журналы




Рис. 4-10. Cloud: AWS EC2, DigitalOcean, Azure VMs

Team · пример	
Приглашение	dev@company.com → по email

Cloud · пример	
Провайдер	AWS EC2 → Access Key
Результат	инстансы импортированы хостами

4. Карта функций: 10 экранов с примерами




Рис. 4-11. Settings: URL-схемы, SSH-ключ по умолчанию, Telegram-бот, почта, тема, автономия ИИ

5. Терминал

5.1 Клавиатура с вращающимися глобусами

Наша фирменная клавиатура: ряд F1–F12, кириллица, глобусы на клавишах вращаются, клавиши проваливаются при нажатии. Сворачивается галочкой «v» или Alt+K — остаётся одна строка, всё поле свободно.




Рис. 5-1. Настоящая клавиатура терминала: глобусы на клавишах, ряд функций, строка команды

5.2 Палитра и команды




Рис. 5-2. Палитра: вкладки, образцы материалов




Рис. 5-3. Команды на вашем языке + плавающие окна сервисов

clear/очистить · print/печать · palette/палитра · theme/тема · voice/голос · gravity/гравитация · neofetch · ssh_client · code_editor · docker_hub

5.3 Окна приложений (мультизадачность мануала)

Несколько окон одновременно · перетаскивание по экрану. Тап по шару сервиса открывает независимое закреплённое окно внутри ColorCode. Новое окно не заменяет предыдущее — закрывайте только ненужные. YouTube + Gemini + Docs = три подвижных окна.

5.4 Кот




Рис. 5-4. Кот: «Gemini недоступен (проху/bridge)» → «снова на связи»; команды материалов работают локально

Команды настройки (материалы, печать, шрифты) исполняются локально и без сети. От ИИ зависят свободные ответы и советы.

6. Языки и голосовой терминал

Из мануала: «Это ваш прямой голосовой терминал. Настройте кнопки, сервисы и рабочие процессы в ColorCode QR Setup на первой странице. Старый терминальный чат удалён. Для этой публичной клиентской сборки не требуется настройка частной сети».




Рис. 6-1. Голосовой терминал: орбитальный симулятор, 20 языков, живая клавиатура




Рис. 6-2. Та же страница свёрнута: терминал во весь рост

6.1 Голосовое дерево и справочник языка




Рис. 6-3. Audio & Voice Tree: звуки, кнопки, шумоподавление




Рис. 6-4. Справочник языка и функций: язык и регион, голосовые команды

7. Мозг ColorCode и безопасность

7.1 Мозг (из мануала, шаг 7)

Мозг работает через защищённый backend-проxy: **Gemini** отвечает за быстрые ответы, **Manus** — за глубокие задачи. Ключи не хранятся в APK. Проверка: «Check Gemini + Manus → Live brain answer».

7.2 Безопасность (из мануала, шаг 8)

Не отправляйте в чат пароли, ОТР-коды, приватные ключи, куки и файлы сессий. Секреты вводите только на официальных страницах провайдеров. Пароли не пишутся в журналы сессий. Секреты шифруются и хранятся локально.




Рис. 7-1. Орбитальный симулятор v2.4 в заголовке голосового терминала




Рис. 7-2. Поделиться сборкой: Сору APK link — установка той же сборки на другое устройство

Инструкция живого документа: тексты и термины взяты из интерактивного мануала приложения (12 страниц), кадры — из текущей сборки. Дополнения — по замечаниям.